



A3

AQUAPRINT

L'achat responsable !

COPIE - IMPRESSION - NUMÉRISATION - TÉLÉCOPIE



Fiche technique :

Aquaprint by Digiburo ECO-C4300 SERIES



ENFIN UNE
ACTION
CONCRÈTE
POUR LA
PLANÈTE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



ECO-C4330
Aquaprint by Digiburo



ECO-C4340
Aquaprint by Digiburo



ECO-C4350
Aquaprint by Digiburo



Eco-C4360
Aquaprint by Digiburo



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Constructeur	Epson			
Type	MFP			
Gamme	Bureautique			
Format standard (A3 / A4)	A3			
Chromie	Couleur			
Technologie	Encre			
Volume d'impression mensuel maximum	100 000 pages	150 000 pages	200 000 pages	250 000 pages
Volume mensuel d'impression conseillé	5000 ~ 20 000 pages	7000 ~ 30 000 pages	10 000 ~ 40 000 pages	15 000 ~ 60 000 pages
Cycle de vie	5 000 000 pages			
Recto-verso en impression	En standard			
Recto-verso en numérisation	En standard			

FONCTIONS

Copie	En standard			
Impression	En standard			
Numérisation	En standard			
Télécopie	En option			
Serveur de documents	En standard			

SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES

Interface				
Type d'interface	Écran LCD tactile couleur			
Taille d'interface	10,1 pouces			
Interface customisable	En standard			
Fonction d'aide embarquée	Oui			
Productivité imprimante				
Temps de préchauffage	0 s			
Temps de sortie du mode veille	2,4 s			
Première page monochrome (impression)	6,0 s		5,1 s	4,5 s
Première page couleur (impression)	6,0 s		5,1 s	4,5 s
Vitesse A4 monochrome	30 ppm	40ppm	50 ppm	60 ppm
Vitesse A4 couleur	30 ppm	40 ppm	50 ppm	60 ppm
Vitesse A3 monochrome	23 ppm	23 ppm	30 ppm	36 ppm
Vitesse A3 couleur	23 ppm	23 ppm	30 ppm	36 ppm
Chargeur automatique de documents				
Productivité scanner (A4)				
Monochrome, recto (200 dpi)	60 ipm			
Couleur, recto (200 dpi)	60 ipm			
Monochrome, recto-verso (200 dpi)	120 ipm			



Chargeur automatique de documents (Suite)

Productivité scanner (A4) (Suite)

Couleur, recto-verso (200 dpi)	120 ipm
Capacité	150 feuilles
Grammage minimum (recto)	52 gsm
Grammage maximum (recto)	128 gsm
Recto-Verso	Numérisation simultanée

Gestion des supports

Formats

Format papier maximal (mm)	297 x 432 mm
Format bannière maximal	297 x 1200 mm
Impression bannière	Oui

Autonomie et nombre de sources papier

Nombre de sources (standard)	3
Nombre de sources (maximum)	6
Autonomie papier totale (standard)	1150 feuilles
Autonomie papier totale (maximum)	5150 feuilles
Autonomie du bypass	150 feuilles

Grammage papier

Grammage papier minimum	52 gsm
Grammage papier maximum	300 gsm

Finition (En option)

Fonctions possibles

Agrafage	Oui
Perforation	Oui
Brochure	Oui
Pliage en deux	Oui
Pliage en trois	Oui
Empileur haute capacité	Oui
Agrafeuse électrique	Oui
Capacité de l'agrafeuse électrique	50

Module de finition intégré

Agrafage	1, 2 points
Capacité d'agrafage (A4 / lettre)	50 feuilles
Capacité d'agrafage (A3 / ledger)	30 feuilles
Grammage maximal de la couverture	250 gsm
Perforation	En option
Perforation 2 - 4 trous combinables	Oui
Perforation : grammage minimum	60 gsm
Perforation : grammage maximum	250 gsm

Module d'agrafage externe

Agrafage	1, 2 points
Capacité d'agrafage (A4 / lettre)	50 feuilles
Capacité d'agrafage (A3 / ledger)	30 feuilles
Grammage maximal de la couverture	250 gsm

SPÉCIFICATIONS
MATÉRIELLES
(Suite)

Très faible
consommation
d'énergie



Réduction
de l'empreinte
carbone



Environnement
de travail sain



Réduction
des déchets

Finition (Suite)

Module d'agrafage externe (Suite)

Perforation	En option
Perforation 2 - 4 trous combinables	Oui
Perforation : grammage minimum	60 gsm
Perforation : grammage maximum	250 gsm
Création de livrets	En option
Capacité d'agrafage livret	80 pages
Grammage maximal de la couverture du livret	250 gsm
Réception illimitée	Oui

Contrôleur d'impression

Contrôleur embarqué

Fréquence processeur	2 Ghz
Mémoire vive minimum	8 Go
Capacité du disque dur	320 GB
Port en standard	USB 3.0, Wifi, Ethernet 10/100/1000, USB 2.0
Port en option	Wifi, Additionnel Ethernet RJ45, FAX RJ-11
Langages d'impression en standard	PostScript 3, PCL5, PCL6, PDF direct

Copie	600 x 1200 dpi
Impression	600 x 2400 dpi
Numérisation	600 x 600 dpi
Télécopie	400 x 400 dpi

Fonctions de base

Exposition automatique	Oui
Détection automatique des pages couleur	Oui
Détection automatique du format original	Oui
Réduction / agrandissement automatique	Oui

Fonctions d'impression

Filigane texte	Oui
Fond de page	Oui
Couverture	Oui
Imposition cahier	Oui
N en 1	Oui
Mode poster	Oui
Suppression des pages blanches	Oui
Pages spéciales - mixmedia	Oui

Solutions mobiles

Apple AirPrint	En standard
Certification MOPRIA	En standard

SPÉCIFICATIONS
MATÉRIELLES
(Suite)

RÉSOLUTION

FONCTIONS DE
COPIE

IMPRIMANTE



ECO-C4330

ECO-C4340

ECO-C4350

ECO-C4360



IMPRIMANTE (Suite)

Solutions mobiles (Suite)

WiFi-Direct	En standard
-------------	-------------

Fonctions de numérisation

Reconnaissance optique de caractères intégrée (OCR)	En standard
---	-------------

Suppression des pages blanches	En standard
--------------------------------	-------------

Destinations de numérisation

Clé USB	En standard
---------	-------------

Disque Dur	En standard
------------	-------------

Courrier électronique	En standard
-----------------------	-------------

FTP	En standard
-----	-------------

SMB	En standard
-----	-------------

Formats de fichiers

Formats en standard	PDF, JPEG, TIFF, PDF sécurisé, PDF compressé, PDF/A
---------------------	---

PDF OCR	En standard
---------	-------------

SCANNER

Spécifications

Vitesse du modem	33,6 kbps
------------------	-----------

Résolution maximum de transmission	200 x 200 dpi
------------------------------------	---------------

Méthodes de compression	JBIG, MH, MR, MMR
-------------------------	-------------------

Mémoire de télécopie standard / maximum	6 MB
---	------

Fax sécurisé	Oui
--------------	-----

Fax multiligne	1
----------------	---

Relevé de dépôt de fax	Oui
------------------------	-----

Répertoire

Numéros abrégés	2000
-----------------	------

Nombre de numéros de groupe	200
-----------------------------	-----

Transmission des fax reçus

E-mail	Oui
--------	-----

FTP	Oui
-----	-----

Télécopie	Oui
-----------	-----

Fax réseau

Fax réseau - PC	Oui
-----------------	-----

TÉLÉCOPIEUR

Disque dur

Écrasement du disque dur	En standard
--------------------------	-------------

Cryptage du disque dur	En standard
------------------------	-------------

Auto-Cryptage du disque dur	En standard
-----------------------------	-------------

Filtrage

Filtrage par adresse IP	En standard
-------------------------	-------------

Protocoles et standards de sécurité

IPsec	En standard
-------	-------------

Secure Sockets Layer (SSL)	En standard
----------------------------	-------------

Transport Layer Security (TLS)	En standard
--------------------------------	-------------

SÉCURITÉ

ECO-C4330

ECO-C4340

ECO-C4350

ECO-C4360

Protocoles et standards de sécurité (Suite)			
Protocole IPv6			En standard
SNMPv3			En standard
Protocole S/MIME			En standard
IEEE 802.1X			En standard
Fonctions			
Authentification réseau			En standard
Impression sécurisée			En standard
Numérisation au format PDF crypte			En standard
Protection contre copie non autorisée (filigrane de sécurité en impression)			En standard
Protection contre copie non autorisée (filigrane de sécurité en copie)			En standard
Trusted Platform Module (TPM)			En standard

SÉCURITÉ (Suite)

Consommation électrique			
En fonctionnement			115 W
Prêt			46,00 W
En veille			1,00 W
Consommation électrique typique hebdomadaire (TEC)	220 Wh/sem	230 Wh/sem	250 Wh/sem
Courant électrique à 120V			5 A
Niveaux sonores			
Pression sonore (fonctionnement)(Lp)			53 dB
Émissions			
Ozone			0
Poussière			0
Styrène			0
Certifications			
Energy Star			Oui
Blue Angel			Oui

ENVIRONNEMENT

Noir - Capacité (à 5% de couverture)			50 000 pages
Couleur - Capacité (à 5% de couverture)			30 000 pages
Bac récupérateur d'encre			85 000 pages

CONSOMMABLES

Largeur minimum			555 mm
Largeur maximum			2076 mm
Profondeur minimum			620 mm
Profondeur maximum			1260 mm
Hauteur minimum			1214 mm
Hauteur maximum			1588 mm
Poids minimum			99,4 kg

DIMENSIONS



Très faible consommation d'énergie



Réduction de l'empreinte carbone



Environnement de travail sain



Réduction des déchets



Découvrez toute notre gamme d'imprimantes



A4

   

ECO-M125 ECO-C125 ECO-C234P ECO-C234

Entrée de gamme

A3

  

ECO-C2020 ECO-C2025 ECO-C2235

Milieu de gamme

A3

   

ECO-C4330 ECO-C4340 ECO-C4350 ECO-C4360

Haut de gamme

A3

   

ECO-C5360 ECO-C5375 ECO-C53100 ECO-M53100

Machine de production



Très faible
consommation
d'énergie



Réduction
de l'empreinte
carbone



Environnement
de travail sain



Réduction
des déchets





ECO-RESPONSABILITÉ

- ✓ **95%**
D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- ✓ **96%**
DE CONSOMMABLES
UTILISÉS EN MOINS
- ✓ **83%**
D'ÉMISSION DE CO² EN MOINS
- ✓ AUCUNE ÉMISSION
CANCÉRIGÈNE



PRODUCTIVITÉ

- ✓ AUCUN PRÉCHAUFFAGE
- ✓ DES CONSOMMABLES AVEC
UNE LONGUE DURÉE DE VIE
- ✓ SCANNER MONOPASSE
ULTRA-FIABLE
- ✓ RÉOLUTION D'IMPRESSION
DE 4800 X 1200 PPP



Technologie

AQUAPRINT

De l'encre, de l'eau, du papier et j'imprime !



ENFIN UNE
ACTION
CONCRÈTE
POUR LA
PLANÈTE





AQUAPRINT

by digiburo

02 30 03 96 77

aquaprint@digiburo.tech

ENFIN UNE
ACTION
CONCRÈTE
POUR LA
PLANÈTE



www.digiburo.tech

